

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/aluminiowa-universalna-drabina-przegubowa-stabilo-krause-4x3-szczeble-z-platforma-123909-wysokosc-robocza-440m-p-297.html>



Aluminiowa, uniwersalna drabina przegubowa Stabilo Krause 4x3 szczeble z platformą 123909 wysokość robocza 4.40m

Cena brutto	1 934,00 zł
Cena netto	1 572,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	123909
Producent	Krause
Koszt wysyłki	Gratis na terenie Polski
Producent	

Opis produktu

Stabilo - Uniwersalne, czteroelementowe, aluminiowe drabiny przegubowe Krause ze szczeblami i platformą .


- Stabilo 4x3 szczeble, jest to profesjonalna, uniwersalna drabina przegubowa Krause ze szczeblami i platformą, z zasięgiem pracy do 4,40 m.
- Podłużnice drabiny ze wzmocnionych, tłoczonych profili aluminiowych, połączono ze sobą za pomocą wpuszczenia w nie profilowanych szczebli o przekroju 30x30 mm.
- Zapadkowe przeguby bezpieczeństwa z dźwignią, łączą ze sobą gotowe elementy drabiny i umożliwiają rozstawianie jej w literę A jako drabinę rozstawną, drabinę przystawną, a także jako pomost roboczy.
- Na końcach zewnętrznych elementów drabiny, zamontowane są szerokie stabilizatory z dwukomponentowymi, ryflowanymi stopkami antypoślizgowymi. (Safety Cap)
- Po założeniu do drabiny platformy z antypoślizgową powierzchnią, uzyskujemy bardzo wygodny i bezpieczny podest roboczy.
- Do drabiny przegubowej Stabilo 4x3 szczeble, można zastosować także pozostałe akcesoria systemu Combi.
- Profesjonalne drabiny Stabilo 4x3 szczeble, po złożeniu mają niewielkie wymiary i mieszczą się nawet w bagażniku samochodu osobowego.
- Konstrukcja drabiny jest zgodna z normą EN-131 i jej maksymalne obciążenie wynosi 150 kg.

Dane użytkowe :


Nr katalogowy
Wysokość robocza

A (m)


123909
4,40



Wysokość stóp	B (m)	2,40
Długość drabiny	C (m)	3,55
Wysokość drabiny	D (m)	3,45




Wysokość robocza	A (m)	3,05
Wysokość stóp	B (m)	1,05
Długość drabiny	C (m)	1,80
Wysokość drabiny	D (m)	1,75



Wysokość robocza	A (m)	2,95
Wysokość stóp	B (m)	0,95
Długość drabiny	C (m)	0,95
Wysokość drabiny	D (m)	0,95

Ilość stopni	4x3
Ciężar drabiny (kg)	12,50

Wymiary transportowe :



Długość	L (m)	0,98
Szerokość	W (m)	0,28
Wysokość	H (m)	0,37

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania uniwersalnych, przegubowych drabin aluminiowych Krause, linia Stabilo Professional.




Do wykonania podłużnic uniwersalnych, czteroelementowych drabin przegubowych Stabilo Professional, użyto profili z tłoczonego aluminium o wzmocnionych krawędziach. Przekrój profilu wykorzystanego do produkcji podłużnic drabiny przegubowej Stabilo, wynosi 60x25 mm.



Do wykonania podłużnic uniwersalnych, czteroelementowych drabin przegubowych Stabilo Professional, użyto profili z tłoczonego aluminium o wzmocnionych krawędziach. Przekrój profilu wykorzystanego do produkcji podłużnic drabiny przegubowej Stabilo, wynosi 60x25 mm.



Płynne rozkładanie i składanie drabiny, uzyskujemy dzięki wyposażeniu drabin przegubowych Stabilo w opatentowany system otwierania przegubów i zapadkowy mechanizm blokowania ich w żądanym położeniu.



Do przegubowej drabiny uniwersalnej Stabilo w wersji 4x3 szczeble ustawionej w pozycji pomostu, możemy założyć bardzo wygodne i bezpieczne, pokryte specjalną warstwą antypoślizgową, platformy robocze z systemu Combi.



Ochronę przed zachwianiem i przewróceniem się drabin przegubowych Stabili, zapewniają szerokie stabilizatory przytwierdzone do zewnętrznych elementów drabiny. Na zakończeniach profilu z których są wykonane stabilizatory, umieszczono antypoślizgowe stopki z trwałego tworzywa.



Funkcję ochronną przed niezamierzonym przesunięciem się drabiny po podłożu, pełnią dwukomponentowe stopki z tworzywa obejmujące zakończenia stabilizatorów. Ich zewnętrzna ryflowana powierzchnia jest antypoślizgowa i odporna na ścieranie, a część wewnętrzna pełni rolę amortyzującą podczas obciążania drabiny. (Safety Cap)



Płatność i dostawa

Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.
Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

Dostawa

-
1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
 2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
 3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
 4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
 5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA



Dziękujemy za bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeżeli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeżeli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Mogą też Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeżeli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.