

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 04:20

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/drabina-aluminiowa-dwustronna-krause-2x12-stopni-124784-wysokosc-robocza-4-35m-p-85.html>



## Drabina aluminiowa dwustronna Krause 2x12 stopni 124784 wysokość robocza 4,35m


|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 243,00 zł</b>                                                                   |
| Cena netto       | <b>1 823,58 zł</b>                                                                   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                                                      |
| Czas wysyłki     | <b>do 5 dni</b>                                                                      |
| Numer katalogowy | <b>124784</b>                                                                        |
| Producent        | <b>Krause</b>                                                                        |
| Koszt wysyłki    | <b>Gratis na terenie Polski</b>                                                      |
| Producent        |  |

### Opis produktu

#### Linia Stabila® - dwustronne drabiny aluminiowe Krause, ze stopniami

- Dwustronna wolnostojąca aluminiowa drabina Krause 2x12 stopni, seria Stabila, z zasięgiem pracy do 4,35 m.
- Mocne prostokątne podłużnice drabiny, wykonane są z tłoczonych profili aluminiowych.
- W drabinie zastosowano profilowane stopnie o głębokości 80 mm.
- Przed nadmiernym rozłożeniem, drabinę zabezpieczają dodatkowe paski zamontowane między podłużnicami.
- Po rozłożeniu drabiny w literę A, z górnych stopni uzyskujemy półkę o wymiarach 185 x 375 mm.
- Od dołu podłużnic zamontowano trwałe stopki antypoślizgowe.
- Profesjonalne dwustronne drabiny aluminiowe serii Stabila, spełniają wytyczne normy EN – 131 i ich dopuszczalne obciążenie wynosi 150 kg.
- Drabiny te są odporne na bardzo częste użytkowanie i znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle i budownictwie.


#### Dane użytkowe :



|                  |              |        |
|------------------|--------------|--------|
| Nr katalogowy    |              | 124784 |
| Wysokość robocza | <b>A</b> (m) | 4,35   |
| Wysokość podestu | <b>B</b> (m) | 2,35   |
| Długość drabiny  | <b>C</b> (m) | 3,05   |

|                     |              |      |
|---------------------|--------------|------|
| Wysokość drabiny    | <b>D</b> (m) | 2,80 |
| Ilość stopni        |              | 2x12 |
| Ciężar drabiny (kg) |              | 17,5 |

**Wymiary transportowe :**



|           |              |      |
|-----------|--------------|------|
| Długość   | <b>L</b> (m) | 3,05 |
| Szerokość | <b>W</b> (m) | 0,73 |
| Wysokość  | <b>H</b> (m) | 0,18 |

**Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania dwustronnych drabin aluminiowych Krause ze stopniami, linia Stabilo Professional.**



Funkcję podestu roboczego w drabinie dwustronnej linii Stabilo Professional w pozycji rozstawionej, pełni aluminiowa platforma utworzona z dwóch górnych stopni drabiny, połączonych trwałymi metalowymi przegubami. Podest roboczy drabiny, dzięki ryflowanej powierzchni, znacznie poprawia komfort i bezpieczeństwo osoby pracującej na drabinie.



Jedną z cech wyróżniających drabinę Stabilo Proffesional, jest masywne połączenie podłużnic. Uzyskano je dzięki metalowym przegubom łączącym części drabiny za pomocą śrub. Metalowe przeguby umożliwiają łatwą obsługę drabiny i gwarantują trwałość jej konstrukcji.



Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania profesjonalnych drabin Stabilo, uzyskano także dzięki ryflowanym, bardzo bezpiecznym stopniom o głębokości 80 mm. Swoją zwiększoną wytrzymałość, stopnie drabiny uzyskały dzięki wpuszczeniu ich w podłużnice. Szczególną cechą zastosowanego tu rozwiązania konstrukcyjnego, jest jednopłaszczyznowe połączenie stopni i podłużnic, eliminujące konieczność osłaniania ostrych krawędzi.



Dzięki zastosowaniu w drabinach profesjonalnych Stabilo, wytrzymałych pasków zabezpieczających ją przed nadmiernym rozstawieniem w czasie użytkowania, uzyskano znaczną poprawę stabilności drabiny i zwiększono ochronę osoby na niej pracującej.



W przemysłowych drabinach jednostronnych Stabilo, istotnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo użytkowania są dwukomponentowe, przeciwpoślizgowe stopki (SafetyCap). Twarda warstwa zewnętrzna ma zwiększoną odporność na ścieranie, miękka wewnętrzna, pełni rolę amortyzującą. Gwarantują one stabilne oparcie drabiny na podłożu w czasie pracy i ochronę jego powierzchni.

Płatność i dostawa

**Elastyczne ceny**

- 
1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
  2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
  3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
  4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.  
**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

## Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie ..... (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

## Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

---

**6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.**

## Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

## INFOLINIA



Dzięki możliwościom bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość obniżenia.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

[sklep@rusztowania-drabiny.com.pl](mailto:sklep@rusztowania-drabiny.com.pl). Możecie Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.

