

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/drabina-faraone-4-stopnie-sdomus-4-profesjonalna-jednostronna-drabina-aluminiowa-wysokosc-robocza-2-67m-p-90.html>



## Drabina Faraone 4 stopnie SDOMUS 4 profesjonalna jednostronna drabina aluminiowa wysokość robocza 2,67m


|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena brutto      | <b>895,00 zł</b>                |
| Cena netto       | <b>727,64 zł</b>                |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                 |
| Czas wysyłki     | <b>do 15 dni</b>                |
| Numer katalogowy | <b>SDOMUS 4</b>                 |
| Producent        | <b>Faraone</b>                  |
| Koszt wysyłki    | <b>Gratis na terenie Polski</b> |
| Producent        | <b><i>Faraone</i></b>           |

### Opis produktu

#### Linia Domus® - profesjonalne drabiny aluminiowe jednostronne Faraone, ze stopniami


- Profesjonalna 4 stopniowa, jednostronna drabina aluminiowa model Domus 04, o zasięgu roboczym do 2,67 m.
- Mocne podłużnice, głębokie na 130 mm, wygodne i wytrzymałe stopnie, oraz antypoślizgowy perforowany podest stalowy, tworzą bardzo stabilną konstrukcję.
- Aluminiowe podłużnice połączone są ze stopniami za pomocą opatentowanej technologii lotniczej i dodatkowych wsporników przy pierwszym stopniu.
- Druga para podłużnic wyposażona jest dodatkowo w krzyżujące się płaskowniki, które usztywniają całą konstrukcję drabiny.
- Górna część drabiny zakończona została wysokim ergonomicznym pałką aluminiowym, na którym zawieszona jest praktyczna i mocna torba na narzędzia.
- Konstrukcja drabiny opiera się na odpornych na ścieranie, antypoślizgowych stopkach ze specjalnego tworzywa sztucznego.
- Istnieje możliwość zastosowania wyposażenia dodatkowego, w postaci poręczy i samoblokujących się kółek.
- Drabinę wykonano zgodnie z normą EN-131.
- Profesjonalne drabiny Faraone, model Domus, to wygoda i bezpieczeństwo użytkowania.

#### Dane użytkowe :



|                     |       |          |
|---------------------|-------|----------|
| Nr katalogowy       |       | SDOMUS 4 |
| Wysokość robocza    | A (m) | 2,67     |
| Wysokość podestu    | B (m) | 0,87     |
| Długość drabiny     | C (m) | 1,62     |
| Wysokość drabiny    | D (m) | -        |
| Ilość stopni        |       | 4        |
| Ciężar drabiny (kg) |       | 8,0      |

#### Wymiary transportowe :



|           |       |      |
|-----------|-------|------|
| Długość   | L (m) | 1,67 |
| Szerokość | W (m) | 0,50 |
| Wysokość  | H (m) | 0,13 |

#### Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania jednostronnych drabin aluminiowych Faraone, seria Domus.



Funkcję górnego stopnia w bardzo profesjonalnej drabinie Domus, pełni antypoślizgowy podest roboczy wykonany z grubej, perforowanej blachy aluminiowej o wymiarach 270x270 mm. Rodzaj zastosowanej perforacji podestu roboczego i bardzo wysoka jakość jej wykonania, znacznie poprawiają komfort i bezpieczeństwo pracy na tej drabinie.



Mocne płaskowniki pod platformą roboczą, pełnią funkcję zawiasów umożliwiających jej łatwe otwieranie i zamykanie. Dzięki jakości użytego do tego materiału, uzyskano dużą sztywność i trwałość bezpiecznego podestu.



Zastosowanie w drabinie Domus podłużnic o przekroju w kształcie litery C, umożliwiło łatwe osadzenie w nich wysokiej ergonomicznej barierki wykonanej z oksydowanego aluminium. Oksydowanie aluminium ma szczególne znaczenie przy wykonywaniu czynności, gdzie istnieje konieczność utrzymywania czystości rąk. Do barierki przytwierdzona została praktyczna torba, bardzo pomocna do przechowywania potrzebnych akcesoriów i narzędzi. Mając wolne ręce, łatwiej jest zadbać o bezpieczeństwo pracy na wysokości.



Mającym duże znaczenie rozwiązaniem technicznym w drabinie Domus, jest dobór i sposób mocowania szczebli do podłużnic. Decydujące o bezpieczeństwie osób pracujących na drabinach Domus, mają zastosowane w nich ryflowane, antypoślizgowe stopnie o głębokości 130 mm i wykorzystanie lotniczej techniki łączenia elementów. Zamocowanie ich wewnątrz podłużnic za pomocą nitowania, znacznie poprawiło wytrzymałość stopni na obciążenie. Plastikowe nakładki osłaniające ostre zakończenia szczebli, pełnią funkcję ochronną przed skaleczeniem.



Dodatkowym atutem drabin Domus, jest zastosowanie masywnych metalowych przegubów, służących łączeniu obydwu ich części. Od góry, przeguby osłonięte zostały trwałymi nakładkami z tworzywa sztucznego. Jakość wykonania przegubów w drabinach jednostronnych, ma decydujący wpływ na łatwość ich używania i trwałość konstrukcji drabiny.



Dzięki zastosowaniu poprzecznych i krzyżowych wzmocnień tylnego elementu podpierającego, uzyskano dodatkowe gwarancje stabilności i wytrzymałości konstrukcji drabiny. Jej stabilność w pozycji rozstawionej, ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac na wysokości.



W drabinach Faraone, model Domus, używanych do prac w sposób ciągły, istotne znaczenie ma wzmocnienie pierwszego stopnia. Zastosowane w tej drabinie wzmocnienia, bardzo skutecznie zmniejszają zagrożenie uszkodzenia go po gwałtownym przeniesieniu ciężaru osoby pracującej z podłoża na drabinę



Istotnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo użytkowania drabin Domus, są też odporne na ścieranie, a jednocześnie bardzo elastyczne stopki z tworzywa sztucznego. Zapewniają one stabilne oparcie drabiny na podłożu w czasie pracy i ochronę jego powierzchni.

## Płatność i dostawa

### Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

### Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie ..... (proszę podać numer zamówienia).

- 
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
  3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
  4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

## Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

**6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.**

## Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

---

## INFOLINIA



Dziękujemy ci za bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możesz Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

[sklep@rusztowania-drabiny.com.pl](mailto:sklep@rusztowania-drabiny.com.pl). Mogą też Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.