

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/drabina-krause-secury-6-stopni-126542-jednostronna-drabina-aluminiowa-wysokosc-robocza-3-25m-p-33.html>



## Drabina Krause SECURY 6 stopni 126542 jednostronna drabina aluminiowa wysokość robocza 3,25m


|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>473,00 zł</b>                                                                     |
| Cena netto       | <b>384,55 zł</b>                                                                     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                                                      |
| Czas wysyłki     | <b>do 5 dni</b>                                                                      |
| Numer katalogowy | <b>126542</b>                                                                        |
| Producent        | <b>Krause</b>                                                                        |
| Koszt wysyłki    | <b>Gratis na terenie Polski</b>                                                      |
| Producent        |  |

### Opis produktu

#### **Solidy® - Jednostronne drabiny aluminiowe Krause ze stopniami.**

- Solidy 6 stopniowa, jest to jednostronna, wolnostojąca domowa drabina Krause, z zasięgiem pracy do 3,25 m.
- Bezpieczne wchodzenie i schodzenie z drabiny, zapewniają profilowane stopnie o głębokości 80 mm i wytrzymała, także profilowana, górna stalowa platforma.
- Prostokątne aluminiowe podłużnice połączone są u góry, małą plastikową półką na narzędzia z hakiem na wiadro.
- Bezpieczeństwo konstrukcji drabiny, zapewniają bardzo mocne przeguby z tworzywa sztucznego i antypoślizgowe stopki.
- Drabina wykonana według normy EN-131, z wytrzymałością do 150 kg.
- Jednostronne, bezpieczne drabiny aluminiowe Krause, sprawdzają się bardzo dobrze w drobnych pracach domowych, biurowych i sklepach.

#### **Dane użytkowe :**



|                  |              |        |
|------------------|--------------|--------|
| Nr katalogowy    |              | 126542 |
| Wysokość robocza | <b>A</b> (m) | 3,25   |
| Wysokość podestu | <b>B</b> (m) | 1,25   |
| Długość drabiny  | <b>C</b> (m) | 2,05   |
| Wysokość drabiny | <b>D</b> (m) | 1,90   |


Ilość stopni

6

Ciężar drabiny (kg)

5,6

**Wymiary transportowe :**



Długość

**L** (m)

2,10

Szerokość

**W** (m)

0,51

Wysokość


**H** (m)

0,13

**Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania jednostronnych drabin aluminiowych Krause, seria Secury.**



Rolę górnego stopnia w drabinie Secury, pełni aluminiowa platforma o wymiarach 260x260 mm. Jest to podest roboczy, który dzięki ryflowanej powierzchni i antypoślizgowym nakładkom, znacznie poprawia komfort i bezpieczeństwo osoby stojącej na drabinie.



Dodatkową wytrzymałość aluminiowego podestu roboczego w bezpiecznej drabinie Secury, uzyskano dzięki wzmocnieniu go dwoma usztywniającymi stężeniami i oparciu o stalową rurkę, jako poprzeczkę.



Cechą wyróżniającą drabinę Secury pod względem ergonomii pracy, jest wyposażenie górnego pałąka łączącego podłużnice drabiny, w dużą półkę na narzędzia z zastosowaniem systemu MultiGrip. Dzięki temu systemowi, rozkładanie i składanie półki jest bardzo łatwe. Na szczególne wyróżnienie zasługuje ergonomiczny kształt półki i wysoka jakość jej wykonania.



Półka zastosowana w drabinie Secury, rozkładana i składana za pomocą systemu MultiGrip, wyposażona została dodatkowo w zintegrowany z nią, mocny hak służący do powieszenia wiadra, wiertarki lub innego sprzętu.



Poprawę bezpieczeństwa użytkowania drabin Secury uzyskano także, dzięki ryflowanym stopniom o głębokości 80 mm. Stopnie przytwierdzone są do drabiny za pomocą sześciu nitów, a ich ostre krawędzie zabezpieczono estetycznymi nakładkami z tworzywa sztucznego.



---

W drabinie Secury produkcji Krause, zastosowano wytrzymałe przeguby ze specjalnego rodzaju tworzywa sztucznego (4CS). Przeguby drabiny umożliwiają jej łatwe rozkładanie i składanie, a jakość ich wykonania, czyni ją bezpieczną i gwarantuje stabilność jej konstrukcji.



W drabinie jednostronnej Secury, ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo pracy na wysokości, są trwałe stopki antypoślizgowe, wykonane z mocnego tworzywa sztucznego. Gwarantują one stabilne oparcie drabiny na podłożu i ochronę jego powierzchni.

## Płatność i dostawa

### Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

### Formy płatności

- 
1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie ..... (proszę podać numer zamówienia).
  2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
  3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
  4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

## Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

**6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.**

## Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem

---

internetu.

## INFOLINIA



Dziękujemy za bezpośredni kontakt z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres [sklep@rusztowania-drabiny.com.pl](mailto:sklep@rusztowania-drabiny.com.pl). Mogą też Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.