

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/dwuelementowa-przystawna-rozsuwana-linka-drabina-robilo-krause-2x18-szczebli-129871-wysokosc-robocza-9-80m-p-259.html>



Dwuelementowa, przystawna, rozsuwana linką drabina Robilo Krause 2x18 szczebli 129871 wysokość robocza 9,80m


Cena brutto	2 948,00 zł
Cena netto	2 396,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	129871
Producent	Krause
Koszt wysyłki	Gratis na terenie Polski
Producent	

Opis produktu

Robilo - przystawne, rozsuwane linką dwuelementowe drabiny aluminiowe Krause ze szczablami.


- Robilo 2x18 szczebli, jest to przystawna, aluminiowa, dwuelementowa, rozsuwana linką drabina Krause, z zasięgiem pracy do 9,80 m.
- W drabinie zastosowano wielopunktowe rozpieranie aluminiowych podłużnic z profilowanymi szczablami o wymiarach 30x30 mm.
- Stalowe prowadnice podłużnic gwarantują bezpieczne rozsuwanie elementów drabiny.
- Górny element drabiny wysuwany jest za pomocą linki. W wersji drabiny - 2x18 szczebli, łagodne przesuwanie po ścianie zapewniają dodatkowo zamocowane rolki jezdne.
- Podczas rozsuwania drabiny w górę, po każdym kolejnym szczebli opuszcza się hak zapadkowy, uniemożliwiając niezamierzone zsunięcie się górnego elementu drabiny.
- Opierana o podłoże dolna część drabiny, wyposażona została w dwuczęściowe antypoślizgowe stopki z trwałego tworzywa.
- Konstrukcja drabiny jest zgodna z normą EN- 131 i dopuszcza się obciążenie jej do 150 kg.
- Drabina Robilo jest kompatybilna z akcesoriami systemu Combi. (Patrz Akcesoria)

Dane użytkowe :



Nr katalogowy		129871
Wysokość robocza	A (m)	9,80
Wysokość stóp	B (m)	7,80
Długość drabiny	C (m)	9,10
Wysokość drabiny	D (m)	8,80
Wysokość robocza	E (m)	6,05
Wysokość stóp	F (m)	4,05
Długość drabiny	G (m)	5,20
Wysokość drabiny	H (m)	5,00
Ilość stopni		2x18
Ciężar drabiny (kg)		26,5

Wymiary transportowe :



Długość	L (m)	5,20
Szerokość	W (m)	0,43
Wysokość	H (m)	0,16

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania dwuelementowych, rozsuwanych linką drabin aluminiowych Krause, linia Monto - seria Robilo.



Do wykonania podłużnic rozsuwanych drabin przystawnych z serii Robilo, wykorzystano mocne profile aluminiowe 60 x 25 mm.



Znaczny stopień bezpieczeństwa użytkowania drabin rozsuwanych Rabilo, uzyskano dzięki ryflowanym szczeblom o przekroju 30 mm, wpuszczonym w aluminiowe podłunice. Ostre kółcówki szczebli wywinęte zostały na powierzchni zewnętrznej podłunicy.



W drabinach Rabilo, istotnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo pracy, gwarantującym trwałość konstrukcji drabiny, jest wykonanie prowadnic i okuć z wysokostopowego aluminium.



Najważniejszym jednak elementem ułatwiającym wysuwanie górnej części drabiny, jest wyposażenie jej w linki rozsuwające.



Przed niezamierzonym zsunięciem się górnej części drabiny, jej użytkowników chroni hak zapadkowy, który opada po rozsunięciu drabiny o każdy kolejny szczebel.



Zastosowanie rolek jezdnych, znacznie ułatwia przesuwanie górnego elementu drabiny 2 x 18 szczebli, po powierzchni o którą jest ona oparta.



Funkcję ochronną przed niezamierzonym przesunięciem się drabiny po podłożu, pełnią dwukomponentowe stopki (SafetyCap) ze specjalnego tworzywa. Warstwa wewnętrzna pełni rolę amortyzującą, a zewnętrzna ryflowana warstwa antypoślizgowa, jest twarda i odporna na ścieranie.



Do oparcia drabiny Robilo na podłożu potrzebujemy bardzo małej powierzchni. Dzięki temu drabiny te możemy wykorzystywać do prac w miejscach o niewielkiej przestrzeni np. w wykopach, kominach, studzienkach rewizyjnych i w wąskich przejściach.



Drabiny Robilo możemy wyposażyć w akcesoria systemu Combi. (Patrz Akcesoria)

Płatność i dostawa

Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego

przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.

3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA



Dziękujemy ci za bezpośredni kontakt z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możesz Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzy sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Mogą też Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.