

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/jednoelementowa-przystawna-drabina-stabilo-krause-8-stopniowa-124425-wysokosc-robocza-3-15m-p-247.html>



Jednoelementowa przystawna drabina Stabilo Krause 8 stopniowa 124425 wysokość robocza 3,15m


Cena brutto	576,00 zł
Cena netto	468,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 15 dni
Numer katalogowy	124425
Producent	Krause
Koszt wysyłki	Gratis na terenie Polski
Producent	

Opis produktu

Jednoelementowe, profesjonalne drabiny przystawne ze stopniami, linia Stabilo Professional.

- Jednostronna, przystawna drabina aluminiowa Krause 1x8 stopni, linia Stabilo Professional, z zasięgiem do 3,15 m.
- Podłużnice drabiny stanowi mocny profil wykonany z tłoczonego aluminium. Pogrubione krawędzie profilu aluminiowego, dają gwarancję trwałości drabiny.
- Dużą wytrzymałość ryflowanych stopni o głębokości 80 mm, gwarantuje zastosowanie metody wpuszczania ich w podłużnice drabiny. Zakończenia stopni wywinięte zostały na powierzchni podłużnic.
- Położenie stopni względem podłoża, uwzględnia kąt nachylenia drabiny.
- Drabina opiera się na trwałych, antypoślizgowych stopkach (Safety Cap), z tworzywa sztucznego.
- Drabina spełnia wytyczne normy EN-131, dotyczące dopuszczalnego obciążenia do 150 kg.
- Drabina przystawna Stabilo jest kompatybilna z akcesoriami systemu Combi. (Patrz Akcesoria)


Dane użytkowe :



Nr katalogowy		124425
Wysokość robocza	A (m)	3,15
Wysokość podestu	B (m)	1,15

Długość drabiny	C (m)	2,20
Wysokość drabiny	D (m)	2,05
Ilość stopni		8
Ciężar drabiny (kg)		4,8

Wymiary transportowe :



Długość	L (m)	2,20
Szerokość	W (m)	0,38
Wysokość	H (m)	0,10

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania przystawnych drabin aluminiowych Krause ze stopniami, linia Stabilo Professional.



Do wykonania podłużnic profesjonalnych, przystawnych drabin jednoelementowych z serii Stabilo, wykorzystano mocne profile aluminiowe z tłoczonego aluminium o wzmocnionych krawędziach, o przekroju 60 x 25 mm.



Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania profesjonalnych drabin Stabilo, uzyskano także dzięki profilowanym, bezpiecznym stopniom o grubości 80 mm. Swoją dużą wytrzymałość, stopnie drabiny uzyskują dzięki wpuszczeniu ich w podłogę i zainicjowaniu ostrych krawędzi na powierzchni podłogi. Wpuszczając stopnie w podłogę, uwzględniono zalecany, optymalny kąt nachylenia drabiny w stosunku do podłoża, który wynosi 75 stopni.



W przemysłowych drabinach przystawnych Stabilo, istotnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo użytkowania są dwukomponentowe, przeciwpoślizgowe stopki (SafetyCap). Twarda warstwa zewnętrzna ma zwiększoną odporność na ścieranie, miękka wewnętrzna, pełni rolę amortyzującą. Gwarantują one stabilne oparcie drabiny na podłożu w czasie pracy i ochronę jego powierzchni.



Do oparcia drabiny przystawnej z serii Stabilo na podłożu, potrzebujemy bardzo małej powierzchni. Dzięki temu, tego typu drabiny możemy wykorzystywać do prac w wykopach, studzienkach ewakuacyjnych i wąskich przejściach.



Jako wyposażenie dodatkowe zwiększające bezpieczeństwo pracy, można do drabiny zastosować specjalną poręcz i haki mocujące. (Patrz Akcesoria)

Płatność i dostawa

Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.

-
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie

otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA



Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzy sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Mogą też Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.