

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/jednostronna-profesjonalna-12-stopniowa-drabina-krause-z-duza-platforma-poreczami-i-barierkami-zabezpieczajacymi-linia-stabilo-127563-p-57.html>



Jednostronna, profesjonalna, 12 stopniowa drabina Krause, z dużą platformą, poręczami i barierkami zabezpieczającymi, linia STABILO 127563


Cena brutto	5 521,00 zł
Cena netto	4 488,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 15 dni
Numer katalogowy	127563
Producent	Krause
Koszt wysyłki	Gratis na terenie Polski
Producent	

Opis produktu

Stabilo® - Jednostronna, profesjonalna, 12 stopniowa drabina Krause, z dużą platformą, poręczami i barierkami zabezpieczającymi


- Jednostronna, profesjonalna, 12 stopniowa drabina Krause, z dużą platformą, poręczami i barierkami zabezpieczającymi, linia Stabilo z zasięgiem pracy do 4,80 m.
- Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania, dzięki zastosowaniu szczelbi wpuszczonych w podłużnice drabiny.
- Ryflowany, wzmocniony od spodu, aluminiowy podest roboczy o wymiarach 500x450 mm.
- Drabina wyposażona jest w dwie barierki ochronne i łańcuszek zabezpieczający przed wypadnięciem.
- Gwarantowane bezpieczeństwo wchodzenia i schodzenia z drabiny, dzięki zastosowaniu ergonomicznych poręczy po obu stronach wejścia.
- Przesuwanie drabiny ułatwiają rolki jezdne, z systemem blokującym podczas obciążenia drabiny.
- Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa użytkowania, stanowi stabilizator poprzeczny zamontowany na podporowej części drabiny.
- Drabina pod obciążeniem opiera się na dwukomponentowych, przeciwpoślizgowych stopkach podłużnic i stabilizatora.
- Drabiny te wyposażono w system blokujący niezamierzone rozstawienie lub złożenie się, jej obu części.
- Drabina spełnia wytyczne normy EN-131, dotyczące dopuszczalnego obciążenia do 150 kg.
- Profesjonalne drabiny Stabilo, zapewniają bezpieczeństwo pracy i trwałość użytkowania.

Dane użytkowe :




Nr katalogowy		127563
Wysokość robocza	A (m)	4,80
Wysokość podestu	B (m)	2,80
Długość drabiny	C (m)	4,10
Wysokość drabiny	D (m)	3,80
Ilość stopni		12
Ciężar drabiny (kg)		27,5

Wymiary transportowe :



Długość	L (m)	4,10
Szerokość	W (m)	0,58
Wysokość	H (m)	0,21

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania jednostronnych drabin aluminiowych Krause, z dużą platformą, poręczami i barierkami zabezpieczającymi, linia Stabilo Professional.




Bardzo duży podest roboczy o wymiarach 500x450 mm, zapewnia osobie używającej drabinę, całkowitą swobodę ruchów. Dodatkowo, ryflowana powierzchnia platformy, zabezpiecza użytkownika drabiny przed poślizgnięciem, znacznie poprawiając bezpieczeństwo pracy.



Łatwe otwieranie i zamykanie podestu roboczego, uzyskano dzięki mocnym płaskownikom pełniącym rolę zawiasów. Dzięki jakości użytego do tego materiału, uzyskano dużą sztywność i trwałość platformy.



Zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa, uzyskano w tym modelu drabiny Stabilo, dzięki wyposażeniu jej w dwie barierki ochronne. Jedną z nich umocowano na wysokości kolan osoby pracującej, a drugą, wyposażoną dodatkowo w mocny łańcuszek, na wysokości tułowia. Po wejściu na podest roboczy drabiny, zapinamy za sobą łańcuszek zabezpieczający przed wypadnięciem do tyłu.



Poprawę bezpieczeństwa użytkowania profesjonalnych drabin Stabilo, uzyskano także dzięki ryflowanym, bardzo stabilnym stopniom o głębokości 80 mm. Swoją zwiększoną wytrzymałość, stopnie drabiny uzyskały dzięki wpuszczeniu ich w podłużnice i zawinięciu ich zakończeń na powierzchni podłużnicy.



Jedną z cech wyróżniających drabinę Stabilo Professional, jest masywne połączenie podłużnic. Uzyskano je dzięki metalowym przegubom łączącym części drabiny za pomocą śrub. Metalowe przeguby umożliwiają łatwą obsługę drabiny i gwarantują trwałość jej konstrukcji. Dodatkowym elementem poprawiającym bezpieczeństwo użytkowania drabiny, jest system blokujący przed samoczynnym złożeniem, lub rozłożeniem się drabiny. Ostre krawędzie profili części podporowej drabiny, zabezpieczono masywnymi zaślepkami z tworzywa sztucznego.



Po obu stronach drabiny umieszczono dwie ergonomiczne poręcze. Umożliwiają one bezpieczne wchodzenie i schodzenie z drabiny oraz przenoszenie w górę i w dół potrzebnych nam przedmiotów, w bezpieczny sposób.



Wzmocnienie tylnej podporowej części drabiny uzyskano dzięki zastosowaniu wsporników krzyżowych i solidnych metalowych poprzeczek. Dodatkowym zabezpieczeniem drabiny, są też płaskowniki i bardzo mocne pasy zabezpieczające przed niezamierzonym nadmiernym rozstawieniem.



Omawiany model drabiny Stabilo, dla poprawy mobilności i bezpieczeństwa użytkowania, wyposażony został także w masywny stabilizator z rolkami jezdnyymi i systemem blokowania RollStop. Umożliwia on łatwe przemieszczanie drabiny po podłożu i pewne oparcie, po obciążeniu. Podłużnice u podstawy i stabilizator drabiny, wyposażono w dwukomponentowe przeciwpoślizgowe stopki z tworzywa sztucznego (SafetyCap). Twarda warstwa zewnętrzna ma zwiększoną odporność na ścieranie, miękka wewnętrzna, pełni rolę amortyzującą. Gwarantują one stabilne oparcie drabiny na podłożu w czasie pracy i ochronę jego powierzchni.

Płatność i dostawa

Elastyczne ceny

-
1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
 2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
 3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
 4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.
Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA



Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Możecie Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.

