

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/magazynowa-platforma-robocza-3-stopniowa-pl-3-faraone-wysokosc-robocza-2-52m-p-333.html>



## Magazynowa platforma robocza 3 stopniowa PL 3 Faraone wysokość robocza 2,52m


|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 750,00 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>2 235,77 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                 |
| Czas wysyłki     | <b>do 15 dni</b>                |
| Numer katalogowy | <b>PL3</b>                      |
| Producent        | <b>Faraone</b>                  |
| Koszt wysyłki    | <b>Gratis na terenie Polski</b> |
| Producent        | <b><i>Faraone</i></b>           |

### Opis produktu


**PL - magazynowe, bezpieczne platformy robocze Faraone ze stopniami.**

- PL 3 stopnie, jest to składana, magazynowa, aluminiowa platforma robocza Faraone, z zasięgiem pracy 2,52 m.
- Platforma robocza PL, wykonana została z mocnych rur aluminiowych połączonych głębokimi, bezpiecznymi stopniami o ryflowanej powierzchni.
- Tylina, podporowa część drabiny usztywniona jest za pomocą mocnych pałków z rur aluminiowych.
- U dołu drabiny zastosowano trwałe, szerokie stopki antypoślizgowe z tworzywa.
- U góry platformy PL, zamontowany jest profilowany, bezpieczny podest roboczy o wymiarach 400 x 400 mm, z dodatkowymi aluminiowymi burtami zabezpieczającymi.
- Przed upadkiem z drabiny, chroni jej użytkowników system ergonomicznych poręczy nad pomostem roboczym.
- Poręczna torba umożliwia łatwe przechowywanie narzędzi i innych przedmiotów, w trakcie wykonywania pracy.
- Łatwe przesuwanie drabiny umożliwiają zastosowane w niej rolki jezdne, zamocowane u dołu części podporowej drabiny.
- Dodatkowy stabilizator w wyższych modelach drabiny, zabezpiecza ją przed przechyłem i wywróceniem.
- Bardzo solidna konstrukcja platformy i profesjonalne wykonanie, gwarantują jej łatwe i bezpieczne użytkowanie.
- Platformy robocze model PL, wykonane są zgodnie z normą EN 131, z dopuszczalnym obciążeniem do 150 kg.

#### Dane użytkowe :



|                      |              |      |
|----------------------|--------------|------|
| Nr katalogowy        |              | PL3  |
| Wysokość robocza     | <b>A</b> (m) | 2,52 |
| Wysokość podestu     | <b>B</b> (m) | 0,72 |
| Wysokość konstrukcji | <b>D</b> (m) | 1,72 |

**Wymiary transportowe :**

|           |              |      |
|-----------|--------------|------|
| Długość   | <b>L</b> (m) | 2,00 |
| Szerokość | <b>W</b> (m) | 0,72 |
| Wysokość  | <b>H</b> (m) | 0,34 |

**Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania uniwersalnych platform roboczych, model PL Faraone.**

Konstrukcję platformy roboczej PL wykonano z mocnych rur aluminiowych wyprofilowanych w taki sposób, by uzyskać ergonomiczny kształt umożliwiający użytkowanie drabiny w różnych warunkach.




Dużą stabilizację i poczucie bezpieczeństwa pracy na drabinie PL, uzyskano za pomocą rozszerzenia rozstawu rur konstrukcyjnych u dołu. Dzięki temu zminimalizowano ryzyko nadmiernego przechyłu lub wywrócenia się drabiny na nierównościach.



Ważnymi elementami zapewniającymi stabilizację drabiny i zwiększającymi bezpieczeństwo użytkowania, są głębokie, profilowane stopnie. Zaślepki z tworzywa zamykające ostre krawędzie stopni, pełnią ważną rolę w zabezpieczeniu użytkowników platformy roboczej PL przed skaleczeniem.



W modelach PL5 i PL6, bardzo ważną funkcję zabezpieczającą drabinę przed przewróceniem na bok, pełni dodatkowy stabilizator teleskopowy.



Jedną z największych zalet drabiny magazynowej PL, jest wyposażenie jej w bardzo bezpieczny podest roboczy wykonany z profilowanej blachy aluminiowej. Duża powierzchnia robocza podestu o wymiarach 400x400 mm, daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa i poprawia komfort pracy. W celu zabezpieczenia przedmiotów leżących na podeście roboczym przed wypadnięciem poza jego obrys, wyposażono go z trzech stron w aluminiowe burty ochronne.



Pełne bezpieczeństwo osobie stojącej na podescie roboczym, zapewnia system pałków ochronnych zabezpieczających ją z każdej strony na wysokości pasa i niżej, w okolicach kolan.



W trakcie rozkładania poręczy w drabiny magazynowej PL, uzyskujemy też dostęp do bardzo poręcznej torby na narzędzia i inne przedmioty niezbędne do wykonania określonego zadania na drabinie.



---

Funkcję ochronną przed niezamierzonym przesunięciem się drabiny po podłożu, pełnią bardzo masywne i odporne na ścieranie, stopki z tworzywa obejmujące końcówki rur aluminiowych. Ich powierzchnia od zewnątrz jest głęboko ryflowana i bardzo ogranicza możliwość poślizgu po podłożu.



Łatwość przemieszczania drabiny PL po powierzchni magazynu, uzyskano dzięki wyposażeniu podporowej części drabiny w dwie solidne rolki jezdne.

## Płatność i dostawa

### Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.  
**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

### Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą

---

formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie ..... (proszę podać numer zamówienia).

2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

## Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

**6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otwarcia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.**

## Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

---

## INFOLINIA



Dziękujemy za bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

[sklep@rusztowania-drabiny.com.pl](mailto:sklep@rusztowania-drabiny.com.pl). Możecie Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.