

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/trzyelementowa-przystawna-rozsuwana-linka-drabina-stabilo-krause-3x14-szczebli-800756-wysokosc-robocza-9-75m-p-263.html>



Trzyelementowa, przystawna, rozsuwana linką drabina Stabilo Krause 3x14 szczebli 800756 wysokość robocza 9,75m


Cena brutto	15 704,00 zł
Cena netto	12 767,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 15 dni
Numer katalogowy	800756
Producent	Krause
Koszt wysyłki	Gratis na terenie Polski
Producent	

Opis produktu

Stabilo - Trzyelementowe, rozsuwane linkami, profesjonalne drabiny przystawne ze szczებlami.


- Trzyelementowa, przystawna, rozsuwana linkami drabina profesjonalna Krause, 3x14 szczებli seria Stabilo, z zasięgiem pracy do 9,75 m.
- Podłużnice drabiny wykonane zostały z bardzo trwałych, tłoczonych profili aluminiowych ze wzmocnionymi krawędziami.
- Między podłużnicami zamontowane są bezpieczne, profilowane z każdej strony szczებle drabiny.
- Wyposażenie drabiny w dwie linki, zdecydowanie ułatwia wyciąganie środkowego i zewnętrznego elementu w górę.
- Wysokostopowe aluminium użyte do wykonania prowadnic i okuć, gwarantuje bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji drabiny.
- Zapadkowy system blokady szczებli, uniemożliwia przypadkowe rozłożenie się drabiny podczas użytkowania lub transportu.
- Rolki jezdne zamontowane do górnego elementu, znacznie ułatwiają przesuwanie go po ścianie.
- Zakończenia profili aluminiowych z których wykonane są podłużnice drabiny, zamknięte zostały antypoślizgowymi, dwukomponentowymi stopkami z tworzywa.
- Drabina została skonstruowana zgodnie z normą EN - 131, z dopuszczalnym obciążeniem do 150kg.
- Do drabiny można zastosować akcesoria systemu Combi. (Patrz Akcesoria)

Dane użytkowe :



Nr katalogowy		800756
Wysokość robocza	A (m)	9,75
Wysokość stóp	B (m)	7,75
Długość drabiny	C (m)	9,05
Wysokość drabiny	D (m)	8,75
Wysokość robocza	E (m)	4,85
Wysokość stóp	F (m)	2,85
Długość drabiny	G (m)	4,10
Wysokość drabiny	H (m)	3,90
Ilość stopni		3x14
Ciężar drabiny (kg)		45

Wymiary transportowe :



Długość	L (m)	4,10
Szerokość	W (m)	0,48
Wysokość	H (m)	0,25


Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania przystawnych, trzelementowych, rozsuwanych linkami drabin aluminiowych Krause ze szczepkami, linia Stabilo Professional.



Do wykonania podłużnic profesjonalnych, przystawnych, rozciąganych linkami drabin trzyczęściowych z serii Stabilo, użyte zostały bardzo mocne profile aluminiowe z tłoczonego aluminium, o wzmocnionych krawędziach.



Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania rozsuwanych za pomocą dwóch linek drabin Stabilo, uzyskano także dzięki profilowanym z każdej strony, bezpiecznym szczeblom o grubości 30 mm. Swoją dużą wytrzymałość, szczeble drabiny uzyskują dzięki wpuszczeniu ich w podłóżnice i zawinięcie krawędzi na powierzchni podłóżnicy.



W drabinach Stabilo, istotnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo pracy, gwarantującym trwałość konstrukcji drabiny, jest wykonanie prowadnic i okuć z wysokostopowego aluminium.



W związku z osiągnięciem bardzo dużego zasięgu pracy drabin rozsuwanych serii Stabilo, bardzo ważnym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie i jakości ich obsługi, są linki wyciągające środkowy i górny element.



Ułatwienie obsługi i większe bezpieczeństwo uzyskano także, dzięki zastosowaniu rolek przyściennych toczących się po ścianie w trakcie rozsuwania drabiny.



Przed skutkami niezamierzonego rozsunięcia się drabiny Stabilo w czasie transportu i użytkowania, chronią jej użytkowników dwie linki zabezpieczające i specjalny mechanizm zapadkowy który skutecznie uniemożliwia samoczynne przesuwanie się części drabiny.



Profesjonalne drabiny rozsuwane Stabilo, wyposażone są w dwukomponentowe, przeciwpoślizgowe stopki (SafetyCap). Twarda warstwa zewnętrzna ma zwiększoną odporność na ścieranie, miękka wewnętrzna, pełni rolę amortyzującą. Gwarantują one bezpieczne użytkowanie drabiny poprzez stabilne oparcie na podłożu w czasie pracy i ochronę jego powierzchni.



Do oparcia rozsuwanej drabiny przystawnej z serii Stabilo na podłożu, potrzebujemy bardzo małej powierzchni. Dzięki temu, tego typu drabiny możemy wykorzystywać do prac w miejscach o niewielkich wymiarach np, w wykopach, studzienkach ewakuacyjnych i rewizyjnych, czy też wewnątrz kominów przemysłowych.



Drabiny przystawne Stabilo możemy wyposażyć w akcesoria systemu Combi. (Patrz Akcesoria)

Płatność i dostawa

Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form

płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.

3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacji i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA



Dziękujemy za możliwość bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzy sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Możecie Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.