

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/uniwersalna-przegubowa-drabina-teleskopowa-super-teles-faraone-4x4-szczebble-telest4s7-wysokosc-robocza-5-20m-p-317.html>



Uniwersalna, przegubowa drabina teleskopowa Super Teles Faraone 4x4 szczebble TELES.T4S.7 wysokość robocza 5,20m

Cena brutto	1 690,00 zł
Cena netto	1 373,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 30 dni
Numer katalogowy	TELES.T4S.7
Producent	Faraone
Koszt wysyłki	Gratis na terenie Polski
Producent	<i>Faraone</i>

Opis produktu

Super Teles - uniwersalne, profesjonalne, aluminiowe drabiny teleskopowe Faraone ze szczęblami, z funkcją na schody.


- Teles.T4S.7 8+8 szczębli, jest to profesjonalna, teleskopowa drabina aluminiowa Faraone, z zasięgiem pracy do 5,20 m.
- W drabinie Super Teles, zastosowano wzmocnione, anodyzowane, niebrudzące podłużnice aluminiowe.
- Profilowane szczęble o przekroju 30x30 mm, zamontowano w górnym elemencie drabiny, z zastosowaniem metody wpuszczania ich w podłużnice.
- Profilowane szczęble o przekroju 30x30 mm, zamontowano na podłużnicach dolnych elementów drabiny, z zastosowaniem metody nitowania, używanej w technice lotniczej.
- Ostre zakończenia szczębli dolnych elementów drabiny, zabezpieczone są przez estetyczne, plastikowe zaślepki.
- Nowoczesny przegub łączący elementy drabiny, umożliwia rozwieranie ich pod różnym kątem i zmianę funkcji drabiny.
- Zmiana wysokości położenia względem siebie szczębli, górnych i dolnych elementów drabiny, możliwa jest dzięki zastosowaniu ergonomicznego uchwytu blokującego szczęble w odpowiednim ustawieniu.
- Drabina wyposażona jest w mocne paski zabezpieczające ją przed nadmiernym rozstawieniem w pozycji wolnostojącej.
- Od spodu, podłużnice drabiny zabezpieczone są antypoślizgowymi stopkami z tworzywa.
- Istnieje możliwość doposażenia drabiny o komplet, dwóch głębokich stopni połączonych z wysoką poręczą ochronną.
- Drabina Super Teles, o dopuszczalnym obciążeniu 150 kg, spełnia wytyczne normy dla drabin EN - 131.
- Drabiny aluminiowe Faraone, model Super Teles, z możliwością ustawiania jako litera A, drabina przystawna lub na schodach, to wygoda i bezpieczeństwo użytkowania.

Dane użytkowe :

Nr katalogowy
Wysokość robocza

A (m)

TELES.T4S.7
3,58



Wysokość drabiny

E (m) 2,12

Długość drabiny
Szerokość drabiny

B (m) 4,20


C (m) 0,54

Ilość stopni
Ciężar drabiny (kg)

4x4

13,5

Wymiary transportowe :



Długość

L (m)

1,30

Szerokość

W (m)

0,54

Wysokość

H (m)

0,18

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania uniwersalnych drabin teleskopowych z funkcją na schody, model Super Teles Faraone.




Podłużnice górnych elementów przegubowej drabiny teleskopowej Super Teles Faraone, wykonane zostały z wytrzymałych, zamkniętych anodowanych profili aluminiowych o przekroju 55x25 mm. Gotowy element drabiny uzyskano po wpuszczeniu we wnętrze profilu, ryflowanych, antypoślizgowych szczebli o przekroju 30x30 mm.



Podłużnice dolnych elementów przegubowej drabiny teleskopowej Super Teles Faraone, wykonane zostały z wytrzymałych, otwartych anodowanych profili aluminiowych o przekroju 65x30 mm, w kształcie litery C. Do nich, za pomocą lotniczej techniki nitowania, przymocowane zostały ryflowane, antypoślizgowe szczeble o przekroju 30x30 mm, w taki sposób, by podłużnice mogły pełnić rolę prowadnic dla górnej części drabiny. Ostre zakończenia szczebli osłonięte zostały estetycznymi zaślepkami z tworzywa.



Płynne rozkładanie i składanie górnej, wewnętrznej części drabiny Super Teles, możliwe jest dzięki połączeniu pojedynczych elementów drabiny, za pomocą wytrzymałych przegubów – zawiasów z aluminium blaszkowego, wyposażonych w system blokowania w żądanej pozycji.



Zmiana wysokości drabiny, możliwa jest dzięki zastosowaniu teleskopowego systemu przesuwania jej części. Górny element drabiny przesuwa się w prowadnicach utworzonych przez podłużnice dolnej części. Specjalny, ergonomiczny uchwyt umożliwia blokowanie na odpowiedniej wysokości połączenia górnych i dolnych części drabiny.



W celu uzyskania większej wysokości roboczej, komfortu pracy i poczucia bezpieczeństwa osoby wykonującej czynności na drabinie, można dodatkowo dokupić dwustopniowy, ergonomiczny pałąk montowany na górnych szczeblach drabiny w pozycji rozstawnej. Na szczególną uwagę zasługują bardzo bezpieczne, głębokie na 150 mm stopnie, wykonane z profilowanego aluminium. (Patrz Akcesoria)



Dzięki zastosowanej metodzie teleskopowego, zróżnicowanego wysuwania górnej części drabiny z prowadnic utworzonych przez podłużnice dolnych elementów, mamy możliwość ustawiania drabiny na nierównościach, uskokach podłoża i schodach.



Poprawę bezpieczeństwa pracy na drabinie Super Teles uzyskano także, za pomocą rozszerzenia rozstawu podłużnic jej dolnych elementów. Dzięki temu zminimalizowano ryzyko nadmiernego przechyłu lub wywrócenia się drabiny na nierównościach.



Zaślepki z tworzywa zamykające ostre krawędzie aluminiowych profili górnej części drabiny, pełnią ważną rolę zabezpieczającą jej użytkowników przed skaleczeniem.



Funkcję ochronną przed niezamierzonym przesunięciem się drabiny po podłożu, pełnią bardzo masywne i odporne na ścieranie, stopki z tworzywa obejmujące końcówki aluminiowych podłużnic. Ich powierzchnia od zewnątrz jest głęboko ryflowana i bardzo ogranicza możliwość ich poślizgu po podłożu.

Płatność i dostawa

Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacji i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.

-
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
 5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA



Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, Państwo uzyska dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Mogę też Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeżeli nie uda się nam odebrać telefonu, dołączymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.