

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/wynajem-drabiny-faraone-3x7-szczebli-wersja-na-schody-wysokosc-robocza-5-28m-p-768.html>



# Wynajem drabiny Faraone 3x7 szczebli (wersja na schody) wysokość robocza 5,28m

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | 50,43 zł                                                                            |
| Cena netto       | 41,00 zł                                                                            |
| Dostępność       | Dostępny                                                                            |
| Numer katalogowy | w.ST200/3N                                                                          |
| Producent        | Faraone                                                                             |
| Kaucja           | 300,00 zł                                                                           |
| Producent        |  |

## Opis produktu

**Model 150.3 - trzyelementowe, wielofunkcyjne drabiny aluminiowe Faraone ze szczablami.**

- Drabina 7+7+7 szczebli seria 150.3 jest to trzyelementowa, wielofunkcyjna drabina aluminiowa Faraone, z zasięgiem pracy do 5,28 m.
- Aluminiowe podłużnice o wzmocnionym profilu i zmiennym przekroju uzależnionym od wysokości drabiny, połączone profilowanymi szczablami o głębokości 30 mm.
- Bezpieczne wysuwanie drabiny możliwe jest, dzięki zastosowaniu mocnych aluminiowych prowadnic po których przesuwane są jej kolejne elementy.
- Wersje wielofunkcyjnej drabiny Faraone od 10 do 15 szczebli, wyposażono w rolki przesuwne ułatwiające rozsuwanie drabiny po ścianie.
- Zmiana położenia bolców umożliwiających rozstawianie drabiny w literę A na kolejne szczebli, pozwala także na jej ustawienie na schodach.
- Środkowy i górny element drabiny, wyposażone zostały w mechanizmy blokujące możliwość samoczynnego rozsunęcia się jej elementów w trakcie użytkowania i w transporcie.
- Przed nadmiernym rozstawieniem się drabiny, chronią ją masywne zabezpieczenia wykonane z aluminiowego płaskownika, z blokadami do wewnątrz szczebli.
- Zakończenia aluminiowych profili z których wykonane zostały podłużnice drabin wielofunkcyjnych Faraone, osłonięte zostały u góry estetycznymi zaślepkami, a u dołu odpornymi na ścieranie, a jednocześnie elastycznymi, antypoślizgowymi stopkami z tworzywa.
- Część podporowa drabiny opiera się na podłożu na bardzo szerokim stabilizatorze, także wyposażonym w ryflowane stopki antypoślizgowe.
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie drabin przystawnych z serii 150.3, wynosi 150 kg.
- Drabina z serii 150.3 Faraone, wykonana została zgodnie z wytycznymi normy EN – 131 dla drabin i spełnia wszystkie wymagania do użytkowania w budownictwie i przemyśle.

## Dane użytkowe :

|  |                      |         |          |
|--|----------------------|---------|----------|
|  | Szerokość elementu S | Nr kat. | ST200/3N |
|  |                      | A (m)   | 35       |



|                         |               |       |
|-------------------------|---------------|-------|
| Szerokość elementu M    | <b>B</b> (m)  | 42    |
| Szerokość elementu L    | <b>C</b> (m)  | 48    |
| Szerokość stabilizatora | <b>D</b> (m)  | 75    |
| Wysokość drabiny        | <b>H</b> (m)  | 201   |
| Wysokość robocza        | <b>H1</b> (m) | 425   |
| Wysokość robocza        | <b>H2</b> (m) | 528   |
| Ilość stopni            |               | 3x7   |
| Ciężar drabiny (kg)     |               | 16,00 |

#### Wymiary transportowe :

|           |              |     |
|-----------|--------------|-----|
| Długość   | <b>L</b> (m) | 201 |
| Szerokość | <b>W</b> (m) | 48  |
| Wysokość  | <b>H</b> (m) | 30  |



# DOSTAWY WYCENIANE INDYWIDUALNIE

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania trzelementowych, wielofunkcyjnych drabin aluminiowych Faraone, seria 150.3



Do wykonania podłużnic wielofunkcyjnych drabin trzyczęściowych z serii 150.3, w modelach 7 i 8 szczebli wykorzystano wzmocnione profile aluminiowe 60 x 25 mm, w modelach 10 i 12 szczebli, 80 x 25 mm, a w modelach 14 i 15 szczebli, 100 x 25 mm. Grubość profilu na wzmocnieniach wynosi 2,5 mm.



Wysokie bezpieczeństwo użytkowania drabin wielofunkcyjnych z serii 150.3 Faraone, uzyskano dzięki ryflowanym szczeblom o przekroju 30 mm, wpuszczonym w aluminiowe podłunice. Metoda wpuszczania szczebli w podłunice drabiny i zawijania ich zakończeń na powierzchni podłunicy, znacznie poprawia trwałość konstrukcji drabin.



Bezpieczne wysuwanie drabiny zawdzięczamy mocnym, aluminiowym prowadnicom obejmującym pierwszy i drugi segment drabiny.



Bardzo dużym ułatwieniem obsługi tego typu drabin Faraone w wersjach od 10 do 15 szczebli, jest wyposażenie ich rolki umożliwiające przesuwanie górnego elementu po ścianach budynków.



---

Specjalne, samozatraskowe blokady uniemożliwiają samoczynne rozsunięcie się elementów drabiny w trakcie użytkowania i w transporcie. Dopiero odblokowanie zapadki blokady przez użytkownika, umożliwia dalsze rozsuwanie drabiny.




Dodatkową stabilizację i ochronę przed nadmiernym rozstawieniem drabiny, uzyskano dzięki wyposażeniu modelu 150.3 Faraone, w bardzo trwałe zabezpieczenia wykonane z aluminiowego płaskownika, blokowane we wnętrzu szczęk.



Środkowy i górny element drabiny, wyposażono w bardzo wytrzymałe haki które po rozsunięciu drabiny do wymaganej wysokości, opierają się na szczękach niższego elementu.



Estetyczne zaślepki z tworzywa zamykające ostre krawędzie profili aluminiowych z których wykonano podłużnice drabiny, zabezpieczają użytkowników przed skaleczeniem.



Funkcję amortyzującą i ochronną przed niezamierzonym przesunięciem się drabiny po podłożu, pełnią bardzo trwałe stopki z tworzywa sztucznego. Zewnętrzna antypoślizgowa, ryflowana powierzchnia stopki oparta na podłożu, jest dodatkowo bardzo odporna na ścieranie.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Ilość dni:** 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14

Płatność i dostawa

### Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

### Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie ..... (proszę podać numer zamówienia).



- 
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
  3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
  4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

## Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

**6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.**

## Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.



---

## INFOLINIA



Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **16-20** i w **soboty** w godzinach **13-20**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres [sklep@rusztowania-drabiny.com.pl](mailto:sklep@rusztowania-drabiny.com.pl). Mogą też Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.